

Bebilon AR proszek 400 g

Cena: 104,25 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	400 g
Postać	proszek
Producent/ Dystrybutor	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet.środ.spoż.special.przezn.med.
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Białko, białko kazeinowe, białko serwatkowe, Węglowodany, Laktoza, Maltoza, Nasycone kwasy tłuszczowe, Jednonienasycone kwasy tłuszczowe, Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, Kwas linolowy, Kwas linolenowy, Kwas arachidonowy, Kwas dokozaheksaenowy, Kwas eikozapentaenowy, Błonnik pokarmowy, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Witamina K1, Witamina C, Tiamina, Ryboflawina, Niacyna, Witamina B6, Folacyna, Witamina B12, Biotyna, Kwas pantotenowy, Sód, Wapń, Fosfor, Potas, Żelazo, Magnez, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Selen, Chlorki, Cholina, Inozytol, L-karnityna, Tauryna, Nukleotydy, Osmolarność.

Wskazania Bebilon AR Przeciw ulewaniom jest modyfikowanym mlekiem w proszku przeznaczonym dla niemowląt od urodzenia z tendencją do ulewania po posiłkach, a które nie są karmione piersią. Bebilon AR Przeciw ulewaniom może stanowić wyłączną dietę najmłodszych niemowląt (4-6. miesiąca życia), które często ulewają po posiłkach lub być uzupełniany innymi posiłkami w wieku późniejszym.

Działanie zawiera mączkę z ziaren chlebowca świętojańskiego, która zagęszcza mleko w żołądku i utrudnia cofanie się treści pokarmowej do przełyku i jamy ustnej. - odpowiedni skład białek (proporcja kazeina:białko serwatkowe 80:20) tworzy w żołądku większe grudki, co również zapobiega cofaniu się mleka. - nowa receptura zawiera długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA). - dzięki niskiej zawartości tłuszczu Bebilon AR Przeciw ulewaniom jest lekkostrawny. - niska osmolarność. - odpowiada międzynarodowym zaleceniom i wymaganiom (WHO, EC).

Dawkowanie 1. miesiąc-7 porcji na dobę-90-120ml wody-3-4miarki. 2-3. miesiąc-6 porcji na dobę-120ml wody-4 miarki. 4. miesiąc-6 porcji na dobę-150ml wody-5 miarek. 5. miesiąc-4 porcji na dobę-180ml wody-6 miarek.

Przeciwwskazania Powikłany odpływ żołądkowo-przełykowy.

Uwagi Produkt uzyskuje optymalną gęstość 10 minut po przygotowaniu.

Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Należy spożywać pod nadzorem lekarza.