

## Gripex Duo 16 tabletek powlekanych



Cena: 49,86 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,5g+6,1mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	16 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent/ Dystrybutor	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Phenylephrini hydrochloridum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Gripex Duo** jest lekiem złożonym, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i fenylefrynę. Pierwszy z nich, paracetamol, jest środkiem mającym działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, zaś fenylefryna wykazuje działanie zmniejszające obrzęk oraz przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok. Lek Gripex Duo ma postać tabletek powlekanych (opakowanie zawiera 16 tabletek). Jest odpowiedni dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Preparat jest przeznaczony do doraźnego stosowania. **Wskazania** Lek Gripex Duo stosuje się u pacjentów od 12. roku życia w celu leczenia objawów: przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, ból głowy i gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar, a także niedrożność nosa i zatok przynosowych. **Składniki** substancje czynne: paracetamol 500 mg i fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg, substancje pomocnicze: powidon, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy (?-pinen, D-limonen, maltodekstryna (ze skrobi kukurydzianej), skrobia kukurydziana modyfikowana, dwutlenek krzemu (E551), krospowidon (typ A), sukraloza, sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna, talk, stearynian magnezu, Opadry II: alkohol poliwinylowy (E1203), talk (E553b), dwutlenek tytanu (E171), Makrogol 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), żółcień chinolinowa (E104), tartrazyna, lak aluminiowy (E102), żółty tlenek żelaza (E172), wodorowęglan sodu (E500), indygotyna, lak aluminiowy (E132). **Dawkowanie** Lek Gripex Duo należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. -Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 65 kg: 1-2 tabletki (500 mg do 1000 mg paracetamolu) co 4 godziny, jeśli to konieczne. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (maksymalna dawka paracetamolu: 4 g). -Dorośli i młodzież o masie ciała od 43 kg do 65 kg: 1 tabletkę (500 mg paracetamolu) co 4 godziny, jeśli to konieczne. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka paracetamolu: 3 g). -Dorośli i młodzież o masie ciała od 33 kg do 43 kg: 1 tabletkę (500 mg paracetamolu) co 6 godzin, jeśli to konieczne. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę (maksymalna dawka paracetamolu: 2 g). -Dzieci i młodzież: nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletkę można przyjąć połykając w całości (a następnie popijając szklanką wody), ale można ją również rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić tak przygotowany roztwór. Tabletkę można podzielić na dwie części – robi się to wyłącznie w celu ułatwienia połknięcia, ale nie pozwala to na odmierzanie mniejszych dawek. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana dla danej grupy wiekowo-wagowej. Nie powinno się stosować leku Gripex Duo przez dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie jak najkrótszy czas. **Dodatkowe informacje** Przed

użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.