

Flegtac Kaszel syrop 125 ml



Cena: 26,49 pln

Opis słownikowy

Dawka	1,6 mg/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	125 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Bromhexinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Lek Flegtac Kaszel zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzielinę oskrzelowej i usuwanie jej z płuc. Bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Wskazania Lek stosuje się w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. **Stosowanie** Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku powyżej 12. roku życia: 1 pełna łyżka miarowa trzy razy na dobę. Maksymalnie do 30 ml na dobę. Dzieci między 6. a 12. rokiem życia: 2,5 ml trzy razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę. Dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 1,25 ml trzy razy na dobę. Maksymalnie do 5 ml na dobę. Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Nie wymaga rozcieńczenia. **Skład** Substancja czynna 1 ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodoru. Pozostałe składniki sorbitol ciekły, niekryształizujący (E 420) w ilości 760 mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40 mg/ml, metylu parahydroksybenzoesan (E 218) w ilości 0,90 mg/ml, propylu parahydroksybenzoesan (E 216) w ilości 0,10 mg/ml, sacharyna sodowa (E 954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2 metylo-4-piron (maltol), aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy).