

## ASPIRIN C 20 tabletek musujących



Cena: 41,74 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,4g+0,24g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki musujące
Producent/ Dystrybutor	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbi czynna
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Wskazania** Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. **Działanie** Aspirin C zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo oraz witaminę C, której dodatek jest korzystny w przebiegu chorób przeziębieniowych, podczas których występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C. **Substancja czynna** Acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum **Skład** 1 tabletkę musującą zawiera substancje czynne: 400 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), 240 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Jedna tabletkę musującą zawiera 933 mg sodu. **Dawkowanie** Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących (400-800 mg kwasu acetylosalicylowego, 240-480 mg kwasu askorbowego). W razie konieczności, dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: produkt może być stosowany u młodzieży powyżej 12. roku życia wyłącznie na zlecenie lekarza. Jednorazowo 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg kwasu askorbowego (tj. 1 tabletkę musującą). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. W razie nieumyślnego zażycia lub przypadkowego przyjęcia leku przez dzieci. Produktu leczniczego Aspirin C nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Tabletki należy przyjmować doustnie. Przed zażyciem tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.