

Inventum Max tabl.dorozgryz.iżucia 0,05g 4

Cena: 27,53 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,05 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	4 tabl.
Postać	tabl.do rozgryz.i żucia
Producent/ Dystrybutor	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sildenafilum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Wskazania:Inventum max 50 mg to lek wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.**Właściwości:**Inventum Max – tabletki do rozgryzania i żucia, zawierający substancję czynną – syldenafil. Syldenafil należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.Inventum Max pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.**Skład:**Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletki zawiera 50 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 70,24 mg cytrynianu syldenafilu. Pozostałe składniki to: polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam, kroskarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, laktoza jednowodna, powidon K-30.**Stosowanie:**Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W przeciwnym razie lek Inventum Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować leku w dawce 50 mg.Lek Inventum Max należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.Tabletkę Inventum Max należy rozgryźć i żuć do rozpuszczenia, tabletki nie wymaga popijania.**Ważne informacje:**Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.**Opakowanie:**4 tabletki**Podmiot odpowiedzialny:**AflofarmPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.