

## Otrivin Menthol Aerozol do nosa 10 ml

Cena: 35,83 pln



### Opis słownikowy

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Dawka                     | 1 mg/ml                       |
| Kraj produkcji            | Niemcy                        |
| Opakowanie                | 1 but.a 10ml                  |
| Postać                    | aerozol do nosa               |
| Producent/<br>Dystrybutor | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH |
| Rejestracja               | Lek                           |
| Substancja czynna         | Xylometazolini hydrochloridum |
| Wysyłka zamówienia        | w 24 h                        |

### Opis produktu

**Skład** Substancją czynną leku Otrivin Menthol jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodoru. Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogloglicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona. **Wskazania** Lek Otrivin Mentol stosuje się w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, lek może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin Menthol ułatwia wżernikowanie nosa (badanie jamy nosowej). **Działanie** Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie. Lek zawiera także substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu. **Dawkowanie** Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.