

Borasol roztwór do stosowania naskórę 0,03g/g 190g



Cena: 21,08 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,03 g/g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	190 g
Postać	roztw.do stos.na skór.
Producent/ Dystrybutor	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum boricum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Lek Borasol ma postać roztworu do stosowania na skórę. Borasol zawiera substancję czynną kwas borowy o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym. **Wskazania** Lek Borasol stosuje się do odkażania: w stanach zapalnych skóry, wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek miękkich, w powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych. Substancja czynna: Acidum boricum **Skład** Substancja czynna 1 g roztworu na skórę zawiera 30 mg kwasu borowego. Pozostałe składniki woda oczyszczona. **Dawkowanie** Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę. Stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań. Stosować przez krótki okres czasu. W przypadku wrażenia, że działanie leku Borasol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku do 11 lat. **Przeciwwskazania** Kiedy nie stosować leku Borasol: jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, doustnie, do oczu, na rozległe rany i otwarte skaleczenia, na duże powierzchnie skóry.