

Restonum LS 30 tabletek



Cena: 32,74 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dawka | - |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 30 tabl. |
| Postać | tabl. |
| Producent/ Dystrybutor | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Suplement diety |
| Substancja czynna | - |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Skład Magnesium L-asparagmum, Magnesium carbomcum, Ferrum fumaratum, Acidum L-ascorbicum, Pyridoxini hydrochloridum, Sorbitol (substancja wypełniająca), węglan magnezu, L-asparagian magnezu, celuloza (substancja wypełniająca), kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące). 1 tabletkę zawiera: Fumaran żelaza - 61,44 mg, w tym: żelazo - 20 mg (142,8% ZDS) Węglan magnezu - 266,08 mg, w tym: magnez - 60 mg (16% ZDS) Witamina C - 50 mg (62,5% ZDS) Witamina B6 - 0,7 mg (50% ZDS) Witamina B12 - 2,5 µg (100% ZDS) * brak zalecanego dziennego spożycia ZDS - Zalecane Dzielne Spożycie

Wskazania Restonum LS jest suplementem diety zalecanym do stosowania w przebiegu wtórnej postaci RLS (zespół niespokojnych nóg), w stanach zaburzeń gospodarki żelaza i magnezu oraz ich niedoborów, w stanach zaburzonego wchłaniania żelaza (w przebiegu celiakii), w przewlekłym zapaleniu trzustki, upośledzonym wchłanianiu magnezu, niedokrwistości wynikającej z niedoboru żelaza, zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej. **Działanie** Restonum LS jest preparatem o kompozycji składników, które korzystnie oddziałują na pracę mięśni, w tym mięśni kończyn dolnych: żelazo - pusprawnia transport tlenu w organizmie, eliminuje zmęczenie i znużenie, warunkuje prawidłowy metabolizm energetyczny, witamina C - zwiększa przyswajalność żelaza, magnez - jest ważny dla zachowania równowagi elektrolitowej, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg, witaminy B6 i B12 - usprawniają pracę układu nerwowego m. in. w obrębie kończyn dolnych, mają wpływ na skurcze mięśni. **Sposób użycia** Spożywać w ilości 1 tabletkę dziennie. **Informacja** Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut różnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.