

Gastrobutin IBS 0,2 g 60 tabletek

Cena: 39,14 pln



Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Gastrobutin IBS, 200 mg maślanu sodu, suplement diety w postaci tabletek o kontrolowanym i przedłużonym uwalnianiu. Tabletki posiadają otoczkę dojelitową, odporną na działanie soku żołądkowego i ulegającą rozpadowi dopiero w jelicie. Preparat zawiera kwas masłowy w postaci maślanu sodu. Kwas masłowy jest krótkołańcuchowym kwasem tłuszczowym, które powstają w jelicie grubym. Jest podstawowym składnikiem odżywczym dla komórek nabłonka jelita grubego. **Zastosowanie** - Dla osób odczuwających dysfunkcję czynności jelit – głównie nadwrażliwość w obrębie jelit; osobom z niedoborami krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w diecie, szczególnie stosującym dietę ubogą w błonnik pokarmowy (dietę ubogoresztkową), który działa drażniąco na błonę śluzową jelit; - Jako wspomaganie uzupełniania flory jelitowej; po antybiotykoterapii, - Do stosowania również łącznie z preparatami zawierającymi probiotyki; przy niedostatecznym wchłanianiu składników odżywczych, w tym kwasów tłuszczowych, prowadzącym do utraty masy ciała. **Zalecane spożycie** 1 tabletkę 2 x dziennie podczas posiłku. Tabletki połykać w całości, popić wodą. Nie rozgryzać. Zalecane jest stosowanie preparatu przez okres co najmniej 3 miesięcy. **Skład** Laktoza z mleka, substancja wypełniająca - celuloza mikrokryształiczna, maślan sodu, otoczkę I (substancja glazurująca - szelak, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetyloceluloza, regulator kwasowości - wodorowęglan amonu, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza oraz dwutlenek tytanu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja zagęszczająca - glicerol), otoczkę II (substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, skrobia modyfikowana, substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, średniołańcuchowe trójglicerydy), substancje wiążące - poliwinylpirolidon i hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. 1 tabletkę zawiera 200 mg maślanu sodu. 2 tabletki zawierają 400 mg maślanu sodu.